www.Omio.uy
omio_iluminacion
omio iluminacion

OMIO

Innovación y Calidad en Iluminación LED

Omio brinda soluciones innovadoras para transformar cada espacio con luz de calidad. Es una marca comprometida con la excelencia, la eficiencia y el diseño, ofreciendo una **amplia gama de productos que combinan tecnología de vanguardia y alto rendimiento.**

Especializados en desarrollar soluciones que se adaptan a las necesidades de cada proyecto, garantizando durabilidad, eficiencia y un impacto visual excepcional.

Ofreciendo productos versátiles que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Ya sea en hogares, comercios o proyectos industriales, su misión es garantizar que cada ambiente brille con la mejor luz posible.

Descubrí toda línea de productos y renová tus espacios con la mejor iluminación LED del mercado.

LOUIS WALDEN

Alianza con LOUIS WALDEN Representantes de Lous Walden, una marca reconocida a nivel mundial por su compromiso con la innovación y la calidad en iluminación LED. Desarrollan productos que cumplen con los **más altos estándares internacionales, asegurando una iluminación confiable y de larga vida útil.**

CONTENIDO

Línea Industrial exterior e interior 4

Línea solar industrial 7

Línea industrial y hogar 8

Línea profesional 13

Línea hogar 15

Línea solar de jardin 18

LÍNEA INDUSTRIAL EXTERIOR E INTERIOR

La solución perfecta para aquellos que buscan la máxima versatilidad y durabilidad en sus proyectos de iluminación. Diseñada para resistir las condiciones más exigentes, la amplia gama de productos se adaptan tanto a espacios interiores como exteriores.

Reflector led Mini IP67

Características	
Material	Hierro, cristal templado
Potencias	10 hasta 30W
Luminosidad	90 Lm/w
Temp. color	3000 - 6000k
Frecuencia	50 - 60Hz
Voltaje	175-265V
Vida útil	50.000hs
Ángulos	Apert. 120° | Incl. 180°
Clase A+ | CE RoHS | Garantía 1 año	
Depósitos, hogares, áreas deportivas	

Códigos	
22678	Frío 10W
22679	Frío 20W
22680	Frío 30W
22691	Cálido 10W
22692	Cálido 20W
22693	Cálido 30W

Reflector led Lux IP66

Características	
Material	Hierro, cristal templado
Potencias	50 hasta 300W
Luminosidad	90 Lm/w
Temp. color	3000 - 6000k
Frecuencia	50 - 60Hz
Voltaje	175-265V
Vida útil	50.000hs
Ángulos	Apert. 120° | Incl. 180°
Clase A+ | CE RoHS | Garantía 1 año	
Depósitos, hogares, áreas deportivas	

Códigos	
25657	Frío 50W
25658	Frío 100W
25659	Frío 150W
25660	Frío 200W
25630	Frío 300W
25640	Frío 400W
25957	Cálido 50W
25958	Cálido 100W

LÍNEA INDUSTRIAL EXTERIOR E INTERIOR

La solución perfecta para aquellos que buscan la máxima versatilidad y durabilidad en sus proyectos de iluminación. Diseñada para resistir las condiciones más exigentes, la amplia gama de productos se adaptan tanto a espacios interiores como exteriores.

Reflector led Poli Mini con lupa IP67

Características		Códigos	
Material	Hierro, policarbonato con lupa	25854	Frío 10W
Potencias	10 hasta 30W	25855	Frío 20W
Luminosidad	110 Lm/w	25856	Frío 30W
Temp. color	3000 - 6000k	25154	Cálido 10W
Frecuencia	50 - 60Hz	25155	Cálido 20W
Voltaje	175-265V	25156	Cálido 30W
Vida útil	50.000hs		
Ángulos	Apert. 120° | Incl. 180°		
Clase A+ | CE RoHS | Garantía 2 años			
Depósito, rubro alimenticio, áreas deportivas			

Reflector led Poli con lupa IP67

Características		Códigos	
Material	Hierro, policarbonato con lupa	25857	Frío 50W
Potencias	50 hasta 300W	25858	Frío 100W
Luminosidad	110 Lm/w	25859	Frío 150W
Temp. color	3000 - 4000 - 6000k	25860	Frío 200W
Frecuencia	50 - 60Hz	25830	Frío 300W
Voltaje	175-265V	25157	Cálido 50W
Vida útil	50.000hs	25257	Cálido 100W
Ángulos	Apert. 120° | Incl. 180°	25158	Neutro 50W
Clase A+ | CE RoHS | Garantía 2 años		25258	Neutro 100W
Depósito, rubro alimenticio, áreas deportivas			

LÍNEA INDUSTRIAL EXTERIOR E INTERIOR

La solución perfecta para aquellos que buscan la máxima versatilidad y durabilidad en susproyectos de iluminación. Diseñada para resistir las condiciones más exigentes, la amplia gama de productos se adaptan tanto a espacios interiores como exteriores.

Reflector led Louis Walden IP67

Características		Códigos	
Material	Aluminio, cristal templado	22657	Frío 50W
Potencias	50 hasta 200W	22658	Frío 100W
Luminosidad	110 Lm/w	22659	Frío 150W
Temp. color	3000 - 6000k	22660	Frío 200W
Frecuencia	50 - 60Hz	22700	Cálido 50W
Voltaje	120-265V	22701	Cálido 100W
Ángulos	Apert. 120° | Incl. 180°		
Clase A+ | CE RoHS | Garantía 3 años | Filtro armónico			
Depósitos, edificios, vía pública, áreas deportivas			

Reflector led Louis Walden Poli IP67

Características		Códigos	
Material	Hierro, policarbonato con lupa	22857	Frío 50W
Potencias	50 hasta 200W	22858	Frío 100W
Luminosidad	110 Lm/w	22859	Frío 150W
Temp. color	3000 - 4000 - 6000k	22860	Frío 200W
Frecuencia	50 - 60Hz	22157	Cálido 50W
Voltaje	175-265V	22257	Cálido 100W
Vida útil	50.000hs	22158	Neutro 50W
Ángulos	Apert. 120° | Incl. 180°	22258	Neutro 100W
Clase A+ | CE RoHS | Garantía 3 años			
Depósito, rubro alimenticio, áreas deportivas			

Luminaria Vial IP67

Características		Códigos	
Material	Aluminio,Policarbonato con lupa	22715	50W
Potencias	50 hasta 150W	22716	100W
Luminosiad	100 Lm/w	22720	150W
Frecuencia	50 - 60Hz		
Voltaje	85 - 265V		
Vida útil	50.000hs		
Ángulos	Apert. 120° | Incl. 180°		
Clase A+ | CE RoHS | Garantía 2 años			
Caminos, rutas, estacionamientos, avenidas			

LÍNEA SOLAR

Explorá la innovadora línea de iluminación solar. Una elección ecológica y eficiente para iluminar espacios de manera sostenible y libre de gastos energéticos. Descubrí la amplia gama de productos con la última tecnología.

Reflector led Solar IP67



Características		Códigos	
Material	Hierro, cristal templado	22606	50W
Potencias	50 - 100W	22607	100W
Luminosidad	90 Lm/w		
Batería	Litio		
Autonomía	6 - 8hs		
Vida útil	30.000hs		
Ángulos	Apert. 120°		
CE | Garantía 2 años | control remoto y panel			
Caminos, rutas, estacionamientos y plazas			

Luminaria led Solar IP65

Características		Código	
Material	Aluminio, policarbonato	22610	60W
Potencias	60 - 90W	22611	90W
Luminosidad	100 Lm/w		
Batería	Litio		
Autonomía	6 - 8hs		
Vida útil	30.000hs		
Ángulos	Apert. 120°		
CE | Garantía 2 años | fotocelula, sensor mov.			
Caminos, rutas, estacionamientos y plazas			

Brazo luminaria vial

Características		Códigos
Material	Hierro	30000
Dimenciones	Largo: 47cm Base: 14x7,5cm	

LÍNEA INDUSTRIAL Y HOGAR

Descubrí la amplia gama de productos de primera calidad diseñados tanto para entornos industriales como para hogares. Desde potentes soluciones de iluminación industrial hasta opciones elegantes para espacios residenciales.

Panel LED Back Lite IP20

Características	
Material	Aluminio, PVC
Potencias	48w
Luminosiad	100 Lm/w
Frecuencia	50 - 60Hz
Voltaje	220-240V
Vida útil	20.000hs
Ángulos	Apert. 120°
Clase A+ | CE RoHS | Garantía 2 años	
Hogar, industria, oficinas y comercios	

Códigos	
29648	Cálido 45W
29649	Neutro 45W
29650	Frío 45W

Lámpara led Bulbo E27 IP21

Características	
Material	Aluminio, PVC
Potencias	36W
Luminosidad	120 Lm/w
Temp. color	4000-6000k
Frecuencia	50 - 60Hz
Voltaje	175-277V
Vida útil	50.000hs
Ángulos	Apert. 180°
Clase A+ | Certificado CE | Garantía 1 año	
Hogar, industria, oficinas, comercios	

Códigos	
30500	Frío 36W 120cm
30501	Neutro 36W 120cm

LÍNEA INDUSTRIAL Y HOGAR

Descubrí la amplia gama de productos de primera calidad diseñados tanto para entornos industriales como para hogares. Desde potentes soluciones de iluminación industrial hasta opciones elegantes para espacios residenciales.

Lámpara led Bulbo sensor E27 IP21

Características		Códigos	
Material	PVC	80018	Fría 7W
Potencias	7W		
Luminosidad	80 Lm/w		
Temp. color	6500k		
Frecuencia	50 - 60Hz		
Voltaje	175-277V		
Vida útil	15.000hs		
Ángulos	Apert. 180°		
A+|CE | Garan. 6 meses | Fotocelula, sens. mov			
Hogar, industria, oficinas y comercios			

Lámpara led Bulbo E27 IP21

Características		Códigos	
Material	PVC	80016	Fría 7W
Potencias	7 - 12W	80017	Fría 12W
Luminosidad	90 Lm/w	80116	Cálida 7W
Temp. color	6000k	80117	Cálida 12W
Frecuencia	50 - 60Hz		
Voltaje	175-277V		
Ángulos	Apert. 180°		
Clase A+ | Certificado CE | Garantía 6 meses			
Hogar, industria, oficinas, comercios			

Lámpara led alto rend. E27 IP21

Características		Códigos	
Material	PVC	80011	Fría 20W
Potencias	20 hasta 60W	80012	Fría 30W
Luminosidad	90 Lm/w	80013	Fría 40W
Temp. color	6000k	80014	Fría 50W
Frecuencia	50 - 60Hz	80015	Fría 60W
Voltaje	175-277V		
Ángulos	Apert. 180°		
Clase A+ | Certificado CE | Garantía 6 meses			
Hogar, industria, oficinas, comercios			

LÍNEA INDUSTRIAL Y HOGAR

Descubrí la amplia gama de productos de primera calidad diseñados tanto para entornos industriales como para hogares. Desde potentes soluciones de iluminación industrial hasta opciones elegantes para espacios residenciales.

Regleta led ancha IP41

Características		Códigos	
Material	PVC	80019	Fría 8W 30cm
Potencias	8 hasta 36W	80020	Fría 16W 60cm
Luminosidad	100 Lm/w	80021	Fría 24W 90cm
Temp. color	6000k	80022	Fría 36W 120cm
Frecuencia	50 - 60Hz		
Voltaje	175-265V		
Ángulos	Apert. 180°		
Certificado CE | Garantía 1 año			
Hogar, oficinas, comercios, fachadas			

Regleta led fina T5 IP41

Características		Códigos	
Material	PVC	25001	Fría 9W 60cm
Potencias	5 - 18W	25002	Fría 14W 90cm
Luminosidad	90 Lm/w	25003	Fría 18W 120cm
Temp. color	3000 - 6000k	25100	Neutro 5W 30cm
Frecuencia	50 - 60Hz	25101	Neutro 9W 60cm
Voltaje	175-265V	25102	Neutro 14W 90cm
Ángulos	Apert. 120°	25103	Neutro 18W 120cm
Certificado CE | Garantía 1 año			
Hogar, industria, comercios, bajo mesada			

LÍNEA INDUSTRIAL Y HOGAR

Descubrí la amplia gama de productos de primera calidad diseñados tanto para entornos industriales como para hogares. Desde potentes soluciones de iluminación industrial hasta opciones elegantes para espacios residenciales.

Tortuga LED

Características	
Material	PVC
Potencias	20W
Luminosidad	90 Lm/w
Temp. color	6000k
Frecuencia	50 - 60Hz
Voltaje	175-265V
Vida útil	15.000hs
Ángulos	Apert. 180°
A+|CE | Garan. 6 meses |	
Hogar, industria, oficinas y comercios	

Códigos	
80023	Fría 20W

Lámpara led Dicroica GU5.3 G10 IP21

Características	
Material	PVC
Potencias	5 - 7W
Luminosidad	70 Lm/w
Temp. color	3000k
Frecuencia	50 - 60Hz
Voltaje	175 -265V
Ángulos	Apert. 38°
Certificado CE | Ganrantía 6 meses	
Hogar, industria, oficinas, comercios	

Códigos	
80001	Cálida 5W
80002	Cálida 7W

LÍNEA INDUSTRIAL Y HOGAR

Descubrí la amplia gama de productos de primera calidad diseñados tanto para entornos industriales como para hogares. Desde potentes soluciones de iluminación industrial hasta opciones elegantes para espacios residenciales.

Linterna recargable IP54

Características		Códigos
Material	Plástico ABS	80001
Potencias	5W	
Luminosidad	4500 Lm	
Batería	Litio | USB de carga	
Voltaje	5V	
Certificados CE | Garantía 1 año		
Seguridad, industrial		

Linterna recargable Dimerizable IP65

Características		Códigos
Material	Plástico ABS	22801
Potencias	10W	
Luminosidad	400 Lm	
Batería	Litio | USB de carga	
Voltaje	5V	
Cert. CE | Garantía 1 año | Base inmantada		
Trabajo al aire libre		

LÍNEA PROFESIONAL

Iluminación de alto rendimiento para cada espacio. Descubrí la solución inteligente en iluminación profesional, diseñada para ofrecer calidad, innovación y durabilidad en cada proyecto. Asegurás eficiencia y un rendimiento impecable en todos los entornos.

Campana led c/filtro armónicos IP67

Características		Códigos	
Material	Aluminio, policarbonato con lupa	22697	Fría 100W
Potencias	100 hasta 200W	22696	Fría 150W
Luminosidad	170 Lm/w	22695	Fría 200W
Temp. color	4000 - 6000k	22717	Neutro 100W
Frecuencia	50 - 60Hz	22718	Neutro 150W
Voltaje	85-265V	22719	Neutro 200W
Vida útil	50.000hs		
Ángulos	Apert. 120° | Incl. 180°		
Clase A+ | CE RoHS | Garantía 3 años			
Locales, depósitos, talleres			

Reflector led Profesional Stadium IP67

Características		Códigos	
Material	Aluminio, policarbonato con lupa	22710	100W
Potencias	100 hasta 400W	22711	150W
Luminosidad	160 Lm/w	22712	200W
Temp. color	6000k	22714	400W
Frecuencia	50 - 60Hz		
Voltaje	85-265V		
Vida útil	50.000hs		
Ángulos	Apert. 120° | Incl. 180		
Clase A+ | CE RoHS | Garantía 3 años			
Industrias, explanadas, canchas deportivas			

LÍNEA PROFESIONAL

Iluminación de alto rendimiento para cada espacio. Descubrí la solución inteligente en iluminación profesional, diseñada para ofrecer calidad, innovación y durabilidad en cada proyecto. Asegurás eficiencia y un rendimiento impecable en todos los entornos.

Reflector de seguridad a Bateria

Características	
Material	Aluminio, cristal templado
Potencias	10 hasta 50w
Luminosiad	100 Lm/w
Frecuencia	50 - 60Hz
Voltaje	220-12V
Vida útil	25.000hs
Ángulos	Apert. 120°
Clase A+ | CE RoHS | Garantía 1 años	
industria, depósitos, talleres y Comercios	

Códigos	
22654	Frío 10W
22655	Frío 20W
22656	Frío 50W

Paneles LED con Diseño



Características	
Material	PVC
Potencias	360-672W
Luminosidad	100 Lm/w
Temp. color	6500K
Frecuencia	50 - 60Hz
Voltaje	220-12V
Vida útil	50.000hs
Dimensiones	4.80 x 2.40M
Clase A+ | CE RoHS | Garantía 1 años	
Locales, depósitos, talleres y Comercios	

Códigos	
30503	Hexagonal 672w
30504	Rectangular 360w
30505	Flechas 432w

LÍNEA HOGAR

Iluminación eficiente y elegante para tu hogar. Descubrí la combinación perfecta de diseño, calidad e innovación, pensada para brindarte confort y eficiencia en cada espacio. Transformá tu ambiente con una luz duradera y de alto rendimiento.

Portatil de mesa Touch

Características		Códigos
Material	Aluminio	30509
Potencias	3W	
Luminosidad	400 Lm	
Batería	Litio 1800mAh | USB de carga	
Voltaje	5V	
Cert. CE | Garantía 6 meses |		
Hogar, oficinas, comercios		

Lámpara de pie Led Dicroica





Características		Códigos	
Material	Aluminio, PVC	30510	Dimeable Fría/Cálida
Potencias	18W	30511	RGB
Luminosidad	70 Lm/w		
Temp. color	3000k/6000k - RGB		
Frecuencia	50 - 60Hz		
Voltaje	220-240V		
Ángulos	Apert. 120°		
Certificado CE | Garantía 6 meses |			
Hogar, oficinas, comercios			

Guia de luces LED 10M

Características		Códigos
Material	Plastico ABS	30512
Potencias	20W	
Temp. color	3000k	
Frecuencia	50 - 60 HZ	
Voltaje	220-240V	
Cert. CE | Garantía 6 meses |		
Hogar, locales, comercios		

LÍNEA HOGAR

Iluminación eficiente y elegante para tu hogar. Descubrí la combinación perfecta de diseño, calidad e innovación, pensada para brindarte confort y eficiencia en cada espacio. Transformá tu ambiente con una luz duradera y de alto rendimiento.

Reflector Led RGB

Características		Códigos
Material	Plastico ABS	30502
Potencias	50W	
Temp. color	RGB	
Frecuencia	50 - 60 HZ	
Voltaje	220-240V	
Cert. CE | Garantía 6 meses |		
Hogar, industria, oficinas y comercios		

Dicroica Led RGB wifi

Características		Códigos
Material	PVC	30506
Potencias	5W	
Temp. color	RGB	
Frecuencia	50 - 60 HZ	
Voltaje	85-265V	
Cert. CE | Garantía 6 meses |		
Hogar, industria, oficinas y comercios		

LÍNEA HOGAR

Iluminación eficiente y elegante para tu hogar. Descubrí la combinación perfecta de diseño, calidad e innovación, pensada para brindarte confort y eficiencia en cada espacio. Transformá tu ambiente con una luz duradera y de alto rendimiento.

Lampara Led RGB wifi

Características		Códigos
Material	PVC	30507
Potencias	9W	
Temp. color	RGB	
Frecuencia	50 - 60 HZ	
Voltaje	220-240V	
Cert. CE | Garantía 6 meses |		
Hogar, industria, oficinas y comercios		

Plafon Led RGB wifi

Características		Códigos
Material	PVC	30508
Potencias	21W	
Temp. color	RGB	
Frecuencia	50 - 60 HZ	
Voltaje	220-240V	
Cert. CE | Garantía 6 meses |		
Hogar, industria, oficinas y comercios		

LÍNEA SOLAR DE JARDIN

Energía solar para un jardín siempre iluminado. Descubrí una iluminación eficiente y sostenible, diseñada para realzar cada espacio exterior con luz de calidad, sin consumo eléctrico. Disfrutá de tecnología innovadora y durabilidad en cada detalle.

Pincho solar diseño "7"

Características		Códigos
Material	Plastico ABS	30513
Potencias	2.7W	
Temp. color	3000K	
Batería	Litio | Carga solar	
Voltaje	3.7V	
Cert. CE | Garantía 6 meses |		
Hogar, oficinas y comercios		

Pincho solar diseño cuadrado

Características		Códigos
Material	Plastico ABS	30514
Potencias	1W	
Temp. color	3000K	
Batería	Litio | Carga solar	
Voltaje	3.7V	
Cert. CE | Garantía 6 meses |		
Hogar, oficinas y comercios		

Luminaria solar de piso

Características		Códigos
Material	Plastico ABS	30520
Potencias	8W	
Temp. color	3000K	
Batería	Litio | Carga solar	
Voltaje	3.7V	
Cert. CE | Garantía 6 meses |		
Hogar, oficinas y comercios		

LÍNEA SOLAR DE JARDIN

Energía solar para un jardín siempre iluminado. Descubrí una iluminación eficiente y sostenible, diseñada para realzar cada espacio exterior con luz de calidad, sin consumo eléctrico. Disfrutá de tecnología innovadora y durabilidad en cada detalle.

Luminaria solar de piso

Características		Códigos
Material	Aluminio	30516
Potencias	8W	
Temp. color	3000K	
Batería	Litio | Carga solar	
Voltaje	3.7V	
Cert. CE | Garantía 6 meses |		
Hogar, oficinas y comercios		

Luminaria vial Solar

Características		Códigos
Material	Plastico ABS	30517
Potencias	10W	
Temp. color	3000K	
Batería	Litio | Carga solar	
Voltaje	3.7V	
Cert. CE | Garantía 6 meses |		
Hogar, oficinas y comercios		

LÍNEA SOLAR DE JARDIN

Energía solar para un jardín siempre iluminado. Descubrí una iluminación eficiente y sostenible, diseñada para realzar cada espacio exterior con luz de calidad, sin consumo eléctrico. Disfrutá de tecnología innovadora y durabilidad en cada detalle.

Aplique solar

Características		Códigos
Material	Plastico ABS	30515
Potencias	5W	
Temp. color	3000K	
Batería	Litio | Carga solar	
Voltaje	3.7V	
Cert. CE | Garantía 6 meses |		
Hogar, oficinas y comercios		

Aplique solar diseño 3D

Características		Códigos
Material	Plastico ABS	30518
Potencias	15W	
Temp. color	3000K	
Batería	Litio | Carga solar	
Voltaje	3.7V	
Cert. CE | Garantía 6 meses |		
Hogar, oficinas y comercios		

Aplique solar diseño Colonial

Características		Códigos
Material	Plastico ABS	30519
Potencias	5W	
Temp. color	3000K	
Batería	Litio | Carga solar	
Voltaje	3.7V	
Cert. CE | Garantía 6 meses |		
Hogar, oficinas y comercios		

www.Omio.uy

info@Omio.com

098509007